## Wetterhütte °C + % r.F. 0...10 V 24VAC



Wetterh\_\_tte\_\_\_C\_4af1f1b38662d.jpg

ŧ

Wetterhütte für Temp. und Feuchte Messbereiche Temperatur -30...+50 °C Luftfeuchte 0...100 % r.F. andere Bereiche sind möglich Analogausgang  $2 \times 0...10 \ V$  Betriebsspannung 24VAC

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Preis inkl. Preisnachlass: 495,80 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 590,00 €

Netto-Verkaufspreis: 495,80 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 94,20 €

24 h

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

## Wetterhütte °C und % r.F.

1 / 4

Ausgang 010 V						
Betriebsspannung 24VA	AC					
Beschreibung:						
Die Wetterhütte ist für Gebäud	Die Wetterhütte ist für Gebäudeautomation und Wetterstation mit Analogausgang 010 V-					
Die gemessenen Feucht- und Temperaturwerte werden über den						
Messumformer in Analogsigna	le umgesetzt. Die Wetterhütte ist mit einem Strahlungs-					
schutz ausgestattet.						
Wiederverkaufsrabatte und ( erhalten Sie auf Anfrage.	Grosshandelskonditionen					
Bestellhotline 05572-93610 Fax 05572-840						
Technische Daten:						
Abmessung:	265 x 155 mm Durchmesser					
Ausführung:	PVC, weiss lackiert					

<b>Sabelanschluss:</b> 5 m, mit Masthalterung bis 50 mm Durchmesser					
Sensor:	Überfeuchtungssicher mit Filter				
Messbereiche:	0100 % r.F.	- 30+ 50 °C			
andere Messbereiche sind mög	lich				
Messumformer in die Wetterhüt	te mit eingebaut				
Mögliche Analogausgänge:					
010 V – 020 mA – 420 mA	1				
Anschlussschaltbild					
Kabel mit Nummern					
1					
24 VAC Versorgungsspa	annung				
2 +					
3					
Ausgang Feuchte 010	0 % r.F. = 010 VDC				
4 +					
5					

	Ausgang	Temperatur	-30+50°C =	= 010	VDC
6	+				

Der Messwertgeber liefert ein analoges Ausgangssignal welches

linear zur Temperatur und Feuchte ist.

Wir als Hersteller können Ihnen verschiedenste Masthalterungen,

Wandhalter oder Maste nach Ihren

## Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.

4 / 4